

Les performances de votre ACC/ACHE sont déterminantes dans votre processus de production.



Avant/après le nettoyage




Retrouvez jusqu'à 15 % de performance.

Pourquoi utiliser nos solutions de nettoyage pour échangeurs thermiques?



-  Conserver la capacité maximale de transfert de chaleur.
-  Optimiser la production.
-  Maîtriser les coûts d'entretien.
-  Préserver les équipements et installation.
-  Réduire les gaz à effet de serre en brûlant moins d'énergie primaire.

Fonctionnement simple et ergonomique



Grâce à notre expérience sur ACC/ACHE, nous avons conçu une solution de nettoyage pour gagner du temps :

Facile à installer :

- Installation en quelques étapes
- Aucun outil n'est nécessaire
- Poids léger
- Rapidement opérationnel

Facile à utiliser :

- Productivité accrue
- Processus automatisé
- Appropriation simple
- Coûts de formation réduits

Facilité de maintenance :

- Temps d'arrêt minimisé
- Durabilité accrue
- Excellente fiabilité

Pourquoi utiliser l'AX Cleaner® ?



Capacité de nettoyage

- ✓ Équipement conçu pour des performances de nettoyage adaptées.



Répétabilité du processus de nettoyage.

- ✓ Qualité et résultats de nettoyage identiques à chaque opération.



Adapté pour l'opérateur

- ✓ Solution ergonomique et simple d'utilisation



Sans risques pour les échangeurs de chaleur

- ✓ Conçu pour préserver vos équipements.



Travail en sécurité

- ✓ L'opérateur reste sur les passerelles, pas besoin d'échafaudage.



Maîtrise des temps d'opération

- ✓ Planification simplifiée, arrêt technique sécurisé



Consommation d'eau

- ✓ Efficacité du nettoyage, pas de surconsommation d'eau.

